

**SVEN**<sup>®</sup>  
YOU WANT – WE CAN

Мікрофон

## КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА



**MK-100**

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

## Керівництво користувача

**Дякуємо Вам за купівлю мікрофона TM SVEN!**

Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтесь з цим Керівництвом і збережіть його на увесь період використання.

### АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2014. SVEN PTE. LTD. Версія 1.0 (V 1.0).

Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищено авторським правом. Усі права застережені.

### ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Незважаючи на докладені зусилля зробити Керівництво точнішим, можливі деякі невідповідності. Інформація цього Керівництва надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за збитки або uszkodження, завдані інформацією, що міститься у цьому Керівництві.

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Мікрофон МК-100 призначений для комфортного спілкування через Інтернет, запису слів і фраз під час дистанційного вивчення іноземних мов і контролю правильності вимови іноземних слів. Модель прекрасно підходить для роботи вдома або в офісі.

### ОСОБЛИВОСТІ МІКРОФОНА МК-100

- Багатофункціональний мікрофон
- Оригінальний дизайн
- Роз'єм для підключення навушників
- Кнопка вмикання / вимикання
- Регулятор рівня гучності
- Пружинний затискач для кріплення

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не встановлюйте в місцях можливого попадання рідини, вологи, пилу і дії високих температур.
- Не розкривайте і не ремонтуйте пристрій самостійно. У разі несправності пристрою зверніться за професійною консультацією в найближчий сервісний центр.

### ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Підключіть штекер мікрофону до мікрофонного входу джерела сигналу (ПК, ноутбук). Увімкніть джерело сигналу.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Чутливість, дБ                 | -58 ± 2      |
| Частотний діапазон, Гц         | 30 – 16 000  |
| Розмір мікрофонного модуля, мм | 6 × 5        |
| Тип роз'єму, мм                | штекер Ø 3,5 |
| Довжина кабелю, м              | 2,5 ± 0,3    |

**Примітка.** Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть слугувати підставою для претензій. Продукція TM SVEN постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.

## Мікрофон

**SVEN**®  
YOU WANT – WE CAN



### Модель: **МК-100**

Постачальник/імпортер в Україні:

ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область,  
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31,  
тел. (044) 233-65-89/98. Призначення, споживчі  
властивості та відомості про безпеку товару дивіться  
у Керівництві з експлуатації. Умови гарантійного  
обслуговування дивіться в гарантійному талоні  
або на сайті [www.sven.fi](http://www.sven.fi)

Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки.  
Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок.  
Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому місці.  
Виробник: «СВЕН ПТЕ. Лімітед», 176 Джу Чіат Роуд,  
№ 02-02, Сінгапур, 427447. Виготовлено під  
контролем «Свен Скандинавія Лімітед», 48310,  
Фінляндія, Котка, Котолахдентіе, 15. Зроблено в Китаї.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,  
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the  
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,  
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN  
Scandinavia Ltd. Finland.

**МК-100**