

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN

Sistem de boxe multimedia 2.1

MANUAL DE UTILIZARE



MS – 905

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe multimedia TM SVEN!

DREPT DE AUTOR

© 2014. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

CUPRINS

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR	1
2. SETUL COMPLET	2
3. MĂSURI DE SIGURANȚĂ	2
4. DESCRIERE TEHNICĂ	2
5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII	3
6. INLĂTURAREA DEFECTIUNILOR	5
7. SPECIFICAȚII	5

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Verificați dacă setul este complet și dacă aveți talonul de garanție. Asigurați-vă că pe talonul de garanție este pusă ștampila magazinului, o semnătură lizibilă sau ștampila vânzătorului și data cumpărării; verificați dacă numărul produsului corespunde cu cel indicat pe talon. Țineți minte că în caz de pierdere a talonului sau necorespunderii numerelor, nu veți avea dreptul la o reparație de garanție.
- Nu conectați produsul îndată după ce acesta a fost adus în încăpere de afară, de la temperaturi negative! Țineți produsul despachetat la temperatura camerei nu mai puțin de 4 ore.
- Înainte de a instala și de a folosi produsul, faceți atent cunoștință cu manualul de față și păstrați-l pentru întreaga perioadă de exploatare.

**Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui Manual.**

2. SETUL COMPLET

- Subwoofer – 1 buc.
- Sateliți – 2 buc.
- Cablu de semnal – 1 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Talon de garanție – 1 buc.

3. MĂSURI DE SECURITATE



Atenție! În interiorul carcasei, pe elementele neizolate, există o tensiune înaltă, care poate provoca șoc electric.

- Pentru a evita electrocutarea, nu desfaceți sistemul de boxe multimedia (SBM) și nu îl reparați de sine stătător. Deservirea și repararea trebuie să fie efectuate doar de specialiștii calificați ai centrului de servicii autorizat. O listă a centrelor de servicii o puteți găsi pe pagina web: **www.sven.fi**.
- Evitați producerea scurt-circuitelor (inclusiv a firelor de «împământare»), a boxelor între ele, pe carcasa amplificatorului și pe pământ, deoarece acest lucru ar duce la defectarea cascadei amplificatorului.
- Este interzisă atingerea ștecherului firului de rețea al aparatului în decurs de 2 secunde de la extragerea acestuia din priză.
- Asigurați-vă că SBM nu va ajunge în deschizăturile altor obiecte.
- Protejați SBM de umiditate mărită, apă și praf.
- Protejați SBM de supraîncălzire: instalați-l nu mai aproape de un metru de la sistemele de încălzire.
- Nu expuneți SBM la soare.
- Nu amplasați SBM pe foc deschis sau alături de acesta.
- Nu amplasați SBM în locurile cu sistem rău de ventilare. Intervalul minim de aer – 10 cm. În timpul utilizării SBM nu plasați pe el nici un dispozitiv, nu-l acoperiți cu șervețele sau obiecte asemănătoare, ce ar împiedica răcirea sa.
- Nu folosiți agenți de curățare chimici pentru curățarea SBM, utilizați o cârpă moale și uscată.

4. DESCRIERE TEHNICĂ

Sistemul de boxe multimedia 2.1 (SBM) MS-905 este conceput pentru redarea muzicii și sonorizarea jocurilor, filmelor, etc. SBM conține un amplificator de putere, integrat în subwoofer, precum și cabluri acustice integrate în boxe, datorită cărora poate fi conectat la practic orice sursă de semnal audio (dispozitive de redare CD/DVD, televizor, PC și altele) fără utilizarea unui amplificator de putere suplimentar.

Particularitățile SBM

- Sistemul de boxe este compatibil cu PC, dispozitivele de redare DVD/Media, dispozitive mobile și alte surse de semnal audio
- Sursă de alimentare cu transformator integrat
- Regulare separată a nivelului volumului general și a volumului subwooferului
- Ecranare magnetică
- Materialul carcasei subwooferului – lemn (MDF)

Panoul din spate al subwooferului

- ① VOLUME: regulatorul nivelului volumului general
- ② BASS: regulatorul volumului subwooferului
- ③ POWER: indicatorul alimentării
- ④ AUDIO OUTPUT L/R: mufe pentru conectarea boxelor
- ⑤ AUDIO INPUT: mufă pentru conectarea sursei de semnal
- ⑥ POWER SOURCE ON/OFF: întrerupătorul alimentării
- ⑦ Cablu de alimentare

5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII**Amplasarea SBM**

- Amplasați boxe simetric în raport cu ascultătorul, la o distanță nu mai mică de un metru.
- Subwooferul conține un inverter de fază care iese pe panoul din spate, de aceea amplasați-l la o distanță de 20-30 cm de perete sau alt obstacol. Subwooferul emite un sunet nedirecționat, de aceea amplasați-l în orice loc al camerei în care acesta sună în cel mai bun mod.
- Este posibilă o mica distorsiune a imaginii la monitoarele sensibile și televizoare, de aceea amplasați SBM mai departe de astfel de dispozitive.

Conectarea SBM

Sistemul de boxe multimedia MS-905 poate fi conectat la aproape orice sursă de semnal audio (vezi schema conectării din imag. 2).


- Înainte de conectare, asigurați-vă că SBM este deconectat de la rețea. Conectați cablurile audio, integrate în sateliți, la ieșirile audio de pe panoul din spate al subwooferului AUDIO OUTPUT L/R ④ (vezi imag. 2).

Notă. Atrageți atenția asupra faptului că jack-u RCA de culoare roșie trebuie să fie conectată la mufa roșie a subwooferului (AUDIO OUTPUT R), iar jack-ul RCA de culoare albă – la mufa albă a subwooferului (AUDIO OUTPUT L). Calitatea sunetului depinde în mod direct de corectitudinea și siguranța conexiunii cablurilor.


- Introduceți mini-jack-ul cablului de semnal stereofonic în mufa intrării audio AUDIO INPUT ⑤ a subwooferului, iar mini-jack-ul opus al cablului – la mufa Ø 3,5 mm a intrării LINE OUT a plăcii audio a computerului sau la mufa intrării audio a dispozitivului de redare CD, MP3, așa cum este indicat în schemă (imag. 2).

Notă. Pentru conectarea SBM la dispozitive de redare DVD/CD, TV, este necesar să folosiți cablul de semnal stereofonic mini-jack la 2RCA (nu este inclus în set) sau adaptorul mini-jack la 2RCA (nu este inclus în setul livrat).

- Introduceți în priză ștecherul cablului de alimentare ⑦ de pe panoul din spate al subwooferului.



Imag. 1. Panoul din spate al subwooferului



Imag. 2. Schema conectării

- Setezi la minim nivelul volumului general, rotind până la capăt regulatorul VOLUME ① împotriva acelor de ceasornic.
- Porniți alimentarea de la întrerupător (⑥, poziția ON) de pe panoul din spate al subwooferului. Se va aprinde indicatorul alimentării ③.
- Includeți sursa de semnal.
- Setezi nivelul volumului general, rotind regulatorul VOLUME ①. La rotirea regulatorului în sensul acelor de ceasornic, nivelul volumului se mărește, la rotirea lui în sens opus acelor de ceasornic, nivelul volumului se micșorează.
- Setezi nivelul volumului subwooferului, rotind regulatorul BASS ②. La rotirea regulatorului în sensul acelor de ceasornic, nivelul volumului se mărește, la rotirea lui în sens opus acelor de ceasornic, nivelul volumului se micșorează.

Note:

- **Dacă intenționați să nu utilizați SBM o perioadă îndelungată, nu uitați să îl deconectați de la întrerupătorul de pe panoul din spate al subwooferului (⑥, poziția OFF), precum și să extrageți din priză cablul de alimentare ⑦.**
- **Pentru îmbunătățirea calității sunetului, folosiți ieșirea plăcii audio Line-Out.**

6. ÎNLĂTURAREA DEFECTIUNILOR

Defecțiunea	Cauza	Modalitatea de înlăturare
SBM nu se conectează.	SBM nu este conectat la rețea.	Verificați corectitudinea conectării.
	Înterupătorul de rețea nu este pornit.	Conectați înterupătorul.
Nu este sunet în boxe sau sunetul este prea încet.	Regulatorul sunetului este setat la cea mai joasă poziție.	Regulați nivelul sunetului.
	Sursa semnalului audio este conectată greșit.	Conectați corect sursele semnalului audio.
Sunet distorsionat.	Amplitudinea mare a sunetului de intrare.	Micșorați nivelul sunetului de intrare cu ajutorul reguletoarelor de volum de pe SBM și sursele de semnal.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

7. SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Putere de ieșire (RMS), W subwoofer sateliți	22 (10 + 2 × 6) 10 2 × 6
Diapazonul frecvențelor, Hz subwoofer sateliți	50 – 140 140 – 20 000
Diametrul difuzoarelor, mm subwoofer sateliți	Ø 137 Ø 63
Tensiunea alimentării, V/Hz	~220/50
Dimensiuni (L × Î × H), mm subwoofer sateliți (ale unei boxe)	212 × 221 × 239 80 × 190 × 80
Greutate, kg	4,2

Note:

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză caracteristicile tehnice și specificații complete pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Sistem de boxe multimedia 2.1

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Model: **MS-905**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova
SRL «ULTRA»,

Chişinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,
tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA,

Chişinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova
tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447, Produs sub
cotrolul «SVEN Scandinavia Limited»,
48310, Finlanda, Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© **Registered Trademark of Oy SVEN**
Scandinavia Ltd. Finland.

MS-905